

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του:

ASSA ABLOY Nederland B.V.

Postbus 40, 4940 AA Raamsdonksveer, Nederland

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή:

Ραδιοεξοπλισμός: Yale Connect X Bridge, model SL-402/C & SL-402/G

Type: Bridge Product



Αντικείμενο της δήλωσης:

Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος προς τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης:

2014/53/EU: Radio Equipment Directive

2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive

2014/35/EU: Low Voltage Directive

2011/65/EU, 2015/863/EU: RoHS Directive

2025/40/EU: Packaging and Packaging Waste Regulation

Αναφορές στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ή αναφορές στις λοιπές τεχνικές προδιαγραφές σε σχέση με τις οποίες δηλώνεται η συμμόρφωση:

Title:	Date of standard/ specification
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3	2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4	2023
IEC 62311	2020
EN 300 328 V2.2.2	2019
EN 55032	2015 / A11:2020
EN 55035	2017 / A11:2020
EN 61000-3-2	2019/A1:2021
EN 61000-3-3	2013/A1:2019
EN IEC 62311	2020
EN IEC 62368-1	2020+A11:2020
BS 1363-1	2016 + A1:2018
EN 50075	1990

EN 18031-1	2024
EN 18031-2	2024
ETSI EN 303645	
IEC 62368-1	2018
IEC 62321-3-1	2013
IEC 62321-5	2013
IEC 62321-4	2013 + A1:2017
IEC 62321-7-2	2017
IEC 62321-6	2015
IEC 62321-7-1	2015
IEC 62321-8	2017
EN 18031-1	2024
EN 18031-2	2024

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης βασίζεται στους αριθμούς της έκθεσης δοκιμών:

SE24F5B2-001

SE241E2Z-001

SE24JP8D-001

CEBCKS-WTW-P22040859

MEBCKS-WTW-P22040859

REBCKS-WTW-P22040859

REBCKS-WTW-P22040859-1

REBCKS-WTW-P22040859-2

RMBCKS-WTW-P22040859

50221762 004

CN22VCIN 001

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος: ASSA ABLOY Nederland B.V.

τόπος και ημερομηνία έκδοσης:

Raamsdonksveer, 12-08-2026

όνομα, θέση: Danny van der Ster, Vice President & Head of Logistics EMEA

ASSA ABLOY Opening Solutions

υπογραφή:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.